

Ocurrencia de Intentos de Suicidio* - Consultas de 1º Vez-Trastornos Bipolares (DSM-IV)

Servicio: Admisión-Consultorios Externos de Adultos-HEPTA
Período: 16/05/2002 - 05/05/2008
Universo: 10651 Consultas de 1º Vez
Muestra: 388 Admisiones en el Grupo Diagnóstico estudiado. (Constituyen el 4% del Total de Consultas de 1º Vez.)

Codigo	Diagnóstico	Total		1 IS		+ 1 IS	
F31.9	Trastorno bipolar no especificado	153	44,61%	23	15,03%	12	7,84%
F39	Trast. estado de ánimo no especificado	74	21,57%	7	9,46%	10	13,51%
F31.8	Trastorno bipolar II	48	13,99%	7	14,58%	3	6,25%
F34.0	Trastorno ciclotímico	7	2,04%	2	28,57%		
F31.x	Trastorno Bipolar I, episodio maniaco y/o depresivo	23	6,71%	2	8,70%		
F31.6	Trastorno bipolar I, episodio reciente mixto	21	6,12%	2	9,52%		
F30.x	Trast. Bipolar I episodio maniaco único	17	4,96%	2	11,76%		
Total:		343					

Constituyen el 82 % del Total de Consultas de 1º Vez correspondientes al Grupo Diagnóstico estudiado con Antecedentes de Intentos de Suicidio.

* 5 Patologías del Grupo Diagnóstico analizado con mayor Ocurrencia de casos con 1 o más Intentos de Suicidio en sus Antecedentes.